

Аппарат РИКТА я применяю уже полгода и за это время с его помощью пролечил 23 пациента. В первую очередь это были пациенты с болезнями опорно-двигательной системы (18 человек), в том числе позвоночника, радикулиты, где использовалось терапевтическое лечение в сочетании с медикаментозным.

У 16 пациентов от применявшегося терапевтического лечения аппаратом РИКТА проявился позитивный эффект и общее улучшение состояния (прекращение болей, улучшение динамики движений) уже после 3 – 5 процедур. По двум пациентам, в силу отсутствия улучшения состояния после 5 процедур, были проведены консультации с неврологом (по истечении 6 – 8 недель после начала болезни), после чего было принято решение об их госпитализации.

Три пациента имели болезни сосудов, с трофическими изменениями кожи ног. Из них у одного за весь цикл лечения квантовой терапией, дефекты кожи уменьшились с 4х5 см до 1.5х2 см. Два других пациента, один с диагнозом аллергическая экзема на солнце, а второй с диагнозом генерализованная экзема обеих рук, реагировали на терапевтическое лечение положительно уже после первого курса лечения, и не было необходимости его в дальнейшем повторять.

Значительный положительный эффект от использования аппарата РИКТА я вижу в возможности обеспечения индивидуального подхода к каждому пациенту, целостном подходе к лечению болезни и возможности обеспечения мобилизации различных систем организма пациента и его иммунной системы.

С. Карпенко

Оценка использования аппарата РИКТА

В ветеринарной амбулции фирмы Кассовет, г. Кошице, мы в течении 4 месяцев проверяли целесообразность использования аппарата РИКТА для лечения малых зверят (домашних животных).

Всего мы использовали этот аппарат у 34 зверят (собаки, кошки) с длительностью цикла лечения от 6 до 12 дней.

Болезни животных можно условно разделить на следующие группы:

- Позвоночник и спондилезы.
- Послеоперационные раны без осложнений.
- Хронические экземы, в том числе мокрые.
- Сложные раны.
- Воспаление после операций коленных суставов и сухожилий.

Терапевтическое лечение осуществляли сами владельцы этих домашних животных в соответствии с инструкцией врача (чтобы избежать дополнительного стресса пациента от присутствия врача).

Общее улучшение состояния наступало, как правило, уже после 2-3 процедуры.

У спондилезных пациентов проявление болезни снижалось уже после 1-2 процедуры, причем примененная терапия вызвала постоянный анальгетический эффект (об этом пока можно говорить только в длительности 1-3 месяца, что определяется временем использования нами аппарата РИКТА).

У пациентов с послеоперационными ранами, улучшение состояния наступало значительно быстрее, без локальных гиперемических реакций и осложнений. Раны менее болели и быстрее затягивались.

Мокрые экземы, после применения квантовой терапии, не имели тенденцию к расширению и положительный эффект достигался уже на 6 – 8 день.

При гнойных ранах появление новых гранулированных тканей осуществлялось весьма интенсивно, эпителии начали появляться уже на второй день. Окружение ран становилось чистым, без проявлений гиперемии.

Пациентам по пластике коленных суставов и сухожилий терапия аппаратом РИКТА была применена уже на 3 день после операции. Эффект выражался главным образом в снижении общего болезненного состояния, уменьшении опухоли, быстром затягивании операционной раны.

Оценка Применение аппарата РИКТА, с медицинской и практической стороны, оцениваем как замечательные (выдающиеся). Выгода заключается главным образом в одновременном использовании различных физикальных воздействий, простом обслуживании при эксплуатации и весьма быстром появлении терапевтического эффекта.

С практической точки зрения, для ветеринарной практики при лечении малых зверят, предлагаем разработать терминал с меньшим диаметром излучения, модернизировать очки для пациентов при применении терапии в области морды зверят, удлинить питающий кабель, а также оснастить аппарат закрепляющим устройством, предохраняющим его от случайных падений и поломок.

Д-р Губа, кандидат наук.

Диагноз оценка	Кол-во пациентов (собака, кошка)	Кол-во процедур	Длительность процедур	% успеха	Общая
Позвоночник Спондилез	11	7 – 10	5 мин	90-100	1
Послеоперац. раны простые	9	6 – 8	5 мин	90-100	1
Мокрая экзкма	6	10	4 мин	60 – 80	2
Раны сложные	3	10 – 12	10 мин	60-80	2
Колено по Пластике	5	7 – 9	5 мин	90-100	1

Д-р Лукан.

В своей амбулансии я несколько месяцев использую аппарат квантовой медицины РИКТА 04, производитель МИЛТА, Москва. Терапевтические возможности аппарата использую в достаточно широкой шкале применения.

В первую очередь я использую терапию на собаках, однако и на других пациентах (кошки и другие домашние животные).

В силу того, что время применения мной аппарата недостаточно большое, то я не имею пока достаточного количества пациентов, на которых использовался этот аппарат, чтобы статистически оценить достигнутые результаты. Поэтому ниже привожу результаты терапии отдельных пациентов с целью иллюстрации возможностей аппарата РИКТА 04.

1. Дог. Рана на голове, после операции рана зашита. После 4 сеансов терапии существенное улучшение состояния раны, снижение величины опухоли, уменьшение выделения секрета из раны.

2. Кокерспаниель. Хронический отит, сопровождающийся запахом и выделением коричневого секрета. После 5 сеансов терапии прекращение выделения секрета, исчезновение запаха, исчезновение симптомов воспалительного процесса.

3. Кошка. Упала с 5 этажа. Рана на грудной клетке, травматический шок и т.п. Использование квантовой терапии в области раны позволило после 5 сеансов животному спокойно ходить без проявления болезненных ощущений, рана затянулась.

4. Лабрадорский ротвейлер. Между пальцами воспаление кожи. Я использовал дезинфекцию в сочетании с квантовой терапией. После 4 сеансов – исчезновение воспаления. При этом нарушение ходьбы исчезло уже после первого сеанса терапии.

Дополнительно, я использовал аппарат РИКТА на себе.

Несколько месяцев я имел проблемы с опухолью сустава пальца руки. 10 сеансов терапии (1000 гц по 1 мин) привело к исчезновению опухоли, снижению болевого ощущения, появлению нормальной подвижности сустава.

Я длительно имел проблемы с воспалением коленного сустава. Для лечения применил аппарат РИКТА, проведя 14 сеансов терапии (1000 гц, 50 гц, перем. частота, разная длительность). В течении первых дней (сеансов терапии) наблюдалось повышение болезненности в суставе, однако в последующем – существенное улучшение состояния, восстановление подвижности сустава, исчезновение болезненных ощущений при ходьбе. Терапию буду еще повторять в течении 2 месяцев.

Врач М. Боднар